



Kontrol Kapağı

Control Cover



BSK HAVALANDIRMA EKİPMANLARI A.Ş.

Fabrika(Factory): Mimar Sinan Mah. Basra Cad. Mısır Sok. No: 1 Sultanbeyli/İST.
Tel.: (+90 216) 669 09 66 - (+90 216) 669 09 70(Pbx) - (+90 216) 669 09 71
Gsm: (+90 533) 928 84 99 - Fax: (+90 216) 669 09 72
www.bskhavalandirma.com.tr
e-mail: bsk@bskhavalandirma.com.tr



BSK HAVALANDIRMA EKİPMANLARI A.Ş.

KONTROL KAPAĞI (BCC) CONTROL COVER

Kontrol Kapağı Sipariş Kodu Control Cover Order Code

Model:	* BCC : Kontrol kapağı * BAD : Müdahale kapağı
Malzeme:	Kontrol kapağı çerçevesi ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden, kapağı ise galvanizli sac ve “U” profilden imal edilmektedir. Diğer taraftan, müdahale kapağında çerçeve yine alüminyum profilden, kapağı ise galvanizli sacdan imal edilmektedir.
Kullanım:	Kontrol kapakları ve müdahale kapakları havalandırma sistemi uygulamalarında klima santralleri v.b... tüm tesisatlarda bakım yapılması gereken yerlerde kolay müdahale edebilmek için kullanılır. Kontrol kapakları çerçeve üzerindeki özel kilit mekanizmasıyla açılıp kapanırken, müdahale kapakları ise çerçeve içine yerleştirilen çıt çıt mekanizmasıyla açılıp kapanmaktadır. Ayrıca kontrol kapakları izolasyonlu olarak üretilirken, müdahale kapakları ise izolasyonsuz olarak imal edilmektedirler.
Montaj:	Vidalı montaj.
Kaplama:	* Elektrostatik toz boya (Standart renkler RAL 9010 ve RAL 9016) * İsteğe bağlı olarak diğer tüm RAL kodundaki renkler de temin edilmektedir.
Sipariş Kodu:	Model / Boğaz Ölçüsü / Kaplama Tipi
Model:	* BCC : Control cover * BAD : Access door
Material:	Control cover frame is manufactured from extruded aluminium profile, its cover is manufactured from galvanized sheet and “U” profile, as for. On the otherhand, in access door, frame is manufactured from aluminium profile again, its cover is manufactured from galvanized sheet, as for.
Usage:	Control covers and access doors are used for interfering easily in all installations such as air handling units in ventilation system applications where maintenance is needed. While control covers are opened and closed by the special lock mechanism on the frame , access doors are opened and closed by snap fastener that is put into the frame. Also, while control covers are manufactured with insulation, access doors are manufactured without insulation.
Installation:	Installation with screw
Coating:	* Electrostatic powder coating (Standard colors are RAL 9010 and RAL 9016) * Depending on demand, all the colors in other RAL codes are provided too.
Order Code:	Model / Neck Dimension / Coating Type

Model	Boğaz Ölçüsü	Kaplama Tipi
Model	Neck Dimension	Coating Type
BCC	W x H (mm)	EPC9010
BAD	MÜDAHALE KAPAĞI	ACCESS DOOR
EPC	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA	ELECTROSTATIC POWDER COATING
		* Ölçüler için 6. sayfaya bakınız. * Look at page 6 for dimensions.
		** Lütfen RAL renk kodunu belirtiniz. ** Please mention RAL color code.

Örnek Sipariş Kodu:
Sample Order Code:

Model	Boğaz Ölçüsü	Kaplama Tipi
Model	Neck Dimension	Coating Type
BCC	W x H (mm) [136 x 136 (mm)]	EPC9010

Bu föy sürekli olarak güncellenmektedir.
Dolayısıyla, teknik değişiklikler ve adaptasyonlar mümkündür!
Uygulamanızı birlikte belirleyebilmemiz için lütfen bizimle iletişim kurunuz!

This booklet is updated constantly.
Therefore, technical changes and adaptations are possible!
Please contact us, in order to define your application together!

Kontrol Kapağı Standart Ölçüler Tablosu

Control Cover Standard Dimensions Table




F (mm)	L (mm)	Kanalda gerekli boşluk (mm) Spacing necessary on the duct (mm)
150	150	86x86
200	200	136x136
250	250	186x186
300	300	236x236
350	350	286x286
400	400	336x336
450	450	386x386
500	500	436x436
550	550	486x486
600	600	536x536
650	650	586x586
700	700	636x636

F (mm) : Çerçeve uzunluğu (Frame length)
L (mm) : Çerçeve genişliği (Frame width)

NOT : Müdahale kapağı için de aynı tablo geçerlidir.
NOTE : The same table is valid for access door too.

Kontrol Kapağı ve Müdahale Kapağı Çerçeveleri


Control Cover and Access Door Frames



BCCF : Kontrol kapağı çerçevesi (Control cover frame)
BADF : Müdahale kapağı çerçevesi (Access door frame)


Müdahale Kapağı Teknik Detayları

Access Door Technical Details




Kontrol Kapağı Seçim Eğrisi

Control Cover Selection Diagram



Kontrol Kapağı Teknik Detayları

Control Cover Technical Details



- 1 Menteşe
- 2 Kilit mekanizması
- 3 Galvaniz sac kapak
- 4 U profil (15x15 mm)
- 5 Kontrol kapağı çerçevesi
- 6 Conta

- 1 Hinge
- 2 Lock mechanism
- 3 Galvanized sheet cover
- 4 U profile (15x15 mm)
- 5 Control cover frame
- 6 Gasket

W (mm) : Boğaz uzunluğu (Neck length)
H (mm) : Boğaz genişliği (Neck width)
F (mm) : Çerçeve uzunluğu (Frame length)
L (mm) : Çerçeve genişliği (Frame width)